



Estrutura Fixa Biposte para Solo



Item	Descrição
01	Conjunto Cantoneira Frontal
02	Conjunto Cantoneira Traseira
03	Cantoneira Lateral
04	Kit Parafuso M10 + Porca + Arruela lisa
05	Perfil "U" simples
06	Mão Francesa
07	Grampo Terminal p/Módulo de 40 mm
08	Grampo Intermediário



Considerações Importantes de Instalação

- Estrutura para módulos de 60/72 células.
- Suporta ventos de até 90 mph / 144 m/h, conforme NBR 6123.
- Torque para todos os parafusos da estrutura: **9.5 kgf.m.**
- Dimensões em milímetros.
- Os módulos FV não fazem parte do fornecimento.


Recomendações sobre estas Instruções de Montagem

- Destinam-se a ser usadas somente por profissionais experientes e capacitados para a tarefa. Também é necessário conhecimentos no uso de ferramentas manuais, dispositivos de medição e valores de torque.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

passo a passo
Instalação e Montagem


Passo 1. Posicionamento das Bases de Concreto





Passo 2. Chumbamento das Cantoneiras





Passo 3. Fixação da Cantoneira Lateral



Passo 4. Montagem da Mão Francesa






Passo 5. Instalação dos Perfis "U"



Nota:
Os Perfis "U" devem ser ajustados de modo que os furos oblongos atendam a largura do Módulo FV.



Passo 6. Instalação dos Módulos FV



Notas:

1. Instalar os módulos sequencialmente por colunas.
2. Verificar periodicamente se os módulos estão alinhados com os perfis.

Fixação dos Módulos FV



PLP BRASIL

Av. Tenente Marques, 1112
E. M. Cajamar (Polvilho)
CEP: 07790-260 - Cajamar - SP

Tel.: 55 11 4448-8000
Fax: 55 11 4448-8080
E-mail: plp@plp.com.br
Web Site: www.plp.com.br

© 2019 PLP Brasil
F-303 - Rev.0
02.2019